

ENDOMED 482




L'Endomed 482 est l'appareil d'électrothérapie pour le thérapeute exigeant. Il dispose de 2 canaux totalement indépendants et de toutes les formes de courant basse et moyenne fréquence.

L'électrothérapie dispose de nombreuses possibilités et d'applications. La mise en œuvre de la stimulation musculaire connaît une longue histoire, elle est bien étayée scientifiquement et l'électrothérapie est non-invasive, elle est facilement applicable et non perturbante pour le patient. L'électrothérapie constitue de ce fait une excellente alternative à la médication ou d'autres interventions.

Comme les autres appareils de la Série 4 d'Enraf-Nonius, l'Endomed 482 possède une interface de commande par écran tactile TFT couleur et dispose d'une bibliothèque complète de protocoles cliniques randomisés.

L'Endomed 482 peut être complété avec le Vacotron 460. Cette unité à vide intégrée permet d'appliquer très simplement l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques.

L'Endomed 482, l'appareil complet, pratique, rapide et rationnel pour l'électrothérapie !



ÉLECTROTHÉRAPIE

Équipement destiné au soulagement de la douleur, à la stimulation musculaire et/ou au diagnostic. Applications d'électrothérapie pour un soulagement rapide de la douleur sans effets secondaires. Les muscles peuvent être stimulés pour améliorer la fonction des tissus mous. L'électrothérapie peut être utilisée pour mesurer la réaction du tissu différencié à la stimulation, dans le but de faire un diagnostic sur la qualité des tissus.

ENDOMED 482



1498920 ENDOMED 482



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage / fréquence	100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Dimensions (LxPxA) Appareil	24 x 32 x 12 cm
Appareil avec support	24 x 30.5 x 18.2 cm
Appareil avec Vacotron	24 x 30.5 x 21.6 cm
Poids	2 kg
Poids avec batterie en option	3 kg

ELECTROTHÉRAPIE

Nombre de canaux	2 (totalement indépendants)
Formes de courant	26 (par canal)
Protocoles prédéfinis	42 - Protocoles cliniques randomisés avec supports graphiques
Programmes personnels	1000+

AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

VACOTRON

Le 492 Sonopuls peut être étendu avec un unité sous vide (le Vacotron 460). Une unité sous vide est pour l'application facile des électrodes sous vide lors de la thérapie combinée et de l'électrothérapie.

EN-CAR U3

L'EN-Car U3 est votre assistant pour tout vos appareils. Pour le laser, l'ultrason, la biofeedback ou l'électrothérapie, l'EN-Car U3 vous permet d'avoir tous vos instruments à portée de mains.

DONNÉES DE COMMANDE

1498950 Vacotron 460
1468960 EN-Car U3



Voir également les brochures de produit séparée au WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPIE

ACCESSOIRES STANDARDS ENDOMED 482

- 1498757 4-Series Mode d'emploi (cd rom)
- 1498756 4-Series Brochure d'informations
- 3444290 Câble secteur 230V-EUR
- 1498010 Support incliné (pas pour Vacotron 460)
- 3444021 Sangle de fixation 250 x 3 cm
- 3444020 Sangle de fixation 100 x 3 cm
- 2x 3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, jeu de 2 pc.
- 1460266 Eponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, jeu de 4 pc.
- 2x 3444211 Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés



ENRAF-NONIUS B.V.
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Les Pays-Bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com


ENDOMED 482

ENRAF-NONIUS

ENDOMED 482

PROTOCOLES FONDÉS SUR DES TESTS CLINIQUES RANDOMISÉS

42 Protocoles cliniques randomisés pour l'électrothérapie. Complet avec affichage des localisations anatomiques et instructions pour le traitement



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)


À l'aide de la télécommande (en option), le patient peut être impliqué dans son propre traitement. Principalement pour les applications d'électrothérapie, cette télécommande offre au patient la possibilité de diriger sa thérapie.

ALIMENTATION PAR BATTERIE (EN OPTION), DONC PORTABLE.

Outre l'alimentation par secteur, la Série 4 peut fonctionner également avec une alimentation par batterie (en option). Ceci vous permet d'emmener votre appareil n'importe où, que ce soit au domicile du patient, à son chevet à l'hôpital ou de le déplacer dans votre cabinet.



ENDOMED 482



ÉCRAN TFT COULEUR ULTRA-LISIBLE

Un écran ultra-lisible et résistant aux rayures vous permet d'obtenir une visibilité totale de l'ensemble des paramètres sous tous les angles.

UN PRODUIT ENRAF-NONIUS : SI SÛR, SI FIABLE ET SI RÉSISTANT

Un appareil conçu par Enraf-Nonius, le fournisseur mondial d'équipements de kinésithérapie et de rééducation. Sans oublier le soin particulier apporté à la qualité, à la robustesse et à la sécurité.



PARTNER FOR LIFE



ÉCRAN TACTILE TFT PLEINE COULEUR

Une commande facile avec des menus clairs par l'intermédiaire d'un écran tactile. Très intuitif et aussi simple à utiliser que les Smartphones les plus modernes.

COMPACT ET TRÈS DESIGN

Appareil extrêmement compact, peu encombrant et léger, facile à transporter. À la fois esthétique et élégant, cet appareil vaut la peine d'être vu !



ENDOMED 482





ENRAF-NONIUS

ENDOMED 482


RAPIDITÉ D'UTILISATION

Les menus et les choix sont optimisés pour une utilisation rapide et logique. Dans la plupart des cas, en seulement 3 étapes, vous démarrez le protocole de traitement sélectionné ! Rapide et simple !



PROGRAMMABLE

Outres les protocoles de traitement standard mémorisés, vous pouvez enregistrer vos protocoles personnalisés (y compris des programmes séquentiels) selon votre propre souhait.



ACCESSOIRES ENDOMED 482



PARTNER FOR LIFE

ELECTRODES

ELECTRODES ADHÉSIVES

- 3444222 Electrodes adhésives Ø 2,2 cm, 2 mm cheville, 10x8 pc. (aussi pour EMG)
- 3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.
- 3444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.
- 3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.
- 3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

ELECTRODES CAOUTCHOUC

- 3444128 Electrodes caoutchouc 4x6 cm, 2 mm cheville, 2 pc.
- 3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, 2x2 pc.
- 3444130 Electrodes caoutchouc 8x12 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

ESPONGES POUR ÉLECTRODES CAOUTCHOUC

- 1460273 Esponges pour électrodes caoutchouc 4x6 cm, 4 pc.
- 1460266 Esponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.
- 1460275 Esponges pour électrodes caoutchouc 8x12 cm, 4 pc.

SANGLES DE FIXATION

- 3444020 Sangle de fixation 100x3 cm
- 3444021 Sangle de fixation 250x3 cm
- 3444022 Sangle de fixation 100x5 cm
- 3444023 Sangle de fixation 250x5 cm

ELECTRODES PONCTIFORME

- 3444180 Electrode ponctiforme Ø 5 mm, 2 mm femelle, y compris 10 bouchons en caoutchouc conducteurs

ADAPTATEURS

- 2523524 Adaptateur pour 2 mm fiche à 4mm cheville, rouge
- 2523523 Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, noir

CÂBLE PATIENT

- 3444211 Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés

TÉLÉCOMMANDE

- 1498800 Télécommande, pour série 4

MALETTES ET SACOCHES

- 3444675 Sacoche

ADAPTATEUR AC


- 2501016 Batterie 12.0V, 1.8AH



3444222



3444056



3444135




3444057



3444058



3444128



3444129



3444130



1460273



1460266




1460275



3444020



3444021



3444022



3444023




3444180




2523524



2523523



3444211



1498800



3444675



2501016

ENDOMED 482